

## Bevestiging van de CE waarden

Systeemplafonds - bijbehorende glasvliesbedekking

Ik, ondergetekende, de heer Bernard Cusenier, Algemeen Directeur, vertegenwoordigend het bedrijf

Saint Gobain - Eurocoustic  
ZI Bellevue 23350 Genouillac Frankrijk,

verklaar dat de CE waarden van de systeemplafonds met de bijbehorende witte glasvliesbedekking

***Minerval, Minerval Lux, Tonga, Atoll, Coral, Athena, Panorama, Vega,  
Atrium, Acoustisport, Acoustished, Fidji  
(Witte)***

Overeenkomen met de vastgestelde normen in de annex Z.A van NF EN 13964 van september 2004.

### Produkteigenschappen:

| Produktnamen                        | dikte in mm | Euroclasse<br>brandreactie | geluidsabsorptie $\alpha_w$ | Formaldéhyde<br>weerbaarheid |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Minerval Lux                        | 15          | A1                         | /                           | E1                           |
| Minerval                            | 20          |                            | /                           |                              |
| Tonga, Atol, Coral, Vega, Panorama  | 25          |                            | 0.90                        |                              |
| Tonga, Atoll, Coral, Vega, Panorama | 40          |                            | 0.95                        |                              |
| Atrium (Platine)                    | 25          |                            | 1                           |                              |
| Atrium (Platine)                    | 40          |                            | 1                           |                              |
| Acoustisport                        | 40          |                            | 0.85 H                      |                              |
| Acoustisport                        | 50          |                            | 0.9                         |                              |
| Acoustished                         | 50          |                            | 1                           |                              |
| Acoustished, Fijji                  | 80          |                            | 1                           |                              |

Voor normaal gebruik volgens de normen van NF EN 13964 van september 2004.  
Het Franse onderzoek instituut CSTB 84 av.J.Jaures Champs sur Marnes 77447. ID 0679 heeft dit  
gelijknamend certificaat opgesteld van dit produkt met referentie nr: 0679-CPD-0100

Courbevoie le: 9 - AVR. 2009

